EDGE® GEL À RASER - SUPER PROTECTION

Version *1.*
Date d'impression 09/29/2009
Date de révision 05/27/2009
Numéro de la FDS 350000011972

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Fiche

Nom commercial	:	EDGE® GEL À RASER - SUPER PROTECTION
Utilisation de la substance/préparation	:	soins personnels
Société	:	S.C. Johnson et Fils, Limitée 1 Webster Street Brantford ON N3T 5R1
Numéro de téléphone d'appel d'urgence	:	Téléphone D'Urgence Médical et de Transport (24 Heures) (866) 231-5406 Téléphone D'Urgence Médical International (24 Heures) (952) 852-4647 Téléphone D'Urgence de Transport en Canada (24 Heures) (613) 996-6666

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des urgences

Apparence/odeur	:	bleu / gel / plaisante
Préoccupations immédiates	:	Avertissement CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu. Ne pas stocker à plus de 50°C (120 °F) car le contenant pourrait exploser.

Effets potentiels sur la santé

Voies d'exposition	:	Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Ingestion.
Yeux	:	Aucun(e) à notre connaissance.
Peau	:	Aucun(e) à notre connaissance.
Inhalation	:	Aucun(e) à notre connaissance.
Ingestion	:	Aucun(e) à notre connaissance.
Condition médicale aggravée	:	Aucun(e) à notre connaissance.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom Chimique	No.-CAS	% en poids
Eau	7732-18-5	60.00 - 100.00
Palmitic Acid	57-10-3	5.00 - 10.00
triéthanolamine	102-71-6	5.00 - 10.00

Isobutane	75-28-5	1.00 - 5.00
Glycerides, C14-18 and C16-18-unsatd. mono- a	67701-32-0	1.00 - 5.00
Isopentane	78-78-4	1.00 - 5.00
Stearic acid	57-11-4	1.00 - 5.00

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau.

Contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.

Inhalation : Pas de condition spéciale.

Ingestion : Pas de condition spéciale.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié : Mousse résistant à l'alcool, dioxyde de carbone, poudre sèche, brouillard d'eau,

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Risque d'explosion des aérosols par le feu.

Autres informations : Combattre l'incendie à une distance maximale ou à partir d'un endroit protégé. Rafraîchir les conteneurs exposés au feu - s'en approcher avec prudence.

Point d'éclair : < 20 °F
Méthode: (TCC)
Note: Propulseur

Point d'éclair : < -7 °C
Méthode: (TCC)
Note: Propulseur

Limite d'explosivité, inférieure : Note: donnée non disponible

Limite d'explosivité, supérieure : Note: donnée non disponible

Classification NFPA : Aérosol Niveau 1, normes NFPA 30B

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions individuelles : Enlever toute source d'ignition.

Méthodes de nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte.

Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination.
Endiguer les renversements considérables.
Après le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Conseils pour une manipulation sans danger : Pour usage externe uniquement.
Utillser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.
TENIR LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.
Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu.

Stockage

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Ne pas stocker à plus de 50°C (120 °F) car le contenant pourrait exploser.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Limites d' Exposition

Composants	No.-CAS	mg/m3	ppm	Base
triéthanolamine	102-71-6	5 mg/m3	-	ACGIH TWA
Isobutane	75-28-5	-	1,000 ppm	ACGIH TWA
Isopentane	78-78-4	-	600 ppm	ACGIH TWA

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire

Arrangement industriel : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Arrangement de ménage : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Protection des mains

Arrangement industriel : inutile dans les conditions normales d'utilisation

Arrangement de ménage	:	inutile dans les conditions normales d'utilisation

Protection des yeux

Arrangement industriel	:	Pas d'exigence particulière
Arrangement de ménage	:	Pas d'exigence particulière
Mesures d'hygiène	:	N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Se laver à fond après manipulation.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme	:	gel
Couleur	:	bleu
Odeur	:	plaisante
pH	:	8.5 à (25 °C)
Point de fusion	:	donnée non disponible
Point d'ébullition	:	donnée non disponible
Point de congélation	:	donnée non disponible
Point d'éclair	:	< 20 °F Méthode: (TCC) Propulseur
Point d'éclair	:	< -7 °C Méthode: (TCC) Propulseur
Taux d'évaporation	:	donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité	:	donnée non disponible
Limite d'explosivité, inférieure	:	donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure	:	donnée non disponible
Pression de vapeur	:	donnée non disponible
Densité	:	8.30 lb/gal
Hydrosolubilité	:	complètement soluble

EDGE® GEL À RASER - SUPER PROTECTION

Version *1.*
Date d'impression 09/29/2009
Date de révision 05/27/2009
Numéro de la FDS 350000011972

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter	:	Aucun(e) à notre connaissance.
Matières à éviter	:	Aucun(e).
Produits de décomposition dangereux	:	Quand exposé au feu, crée des produits normaux de combustion.
Réactions dangereuses	:	Stable

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë par voie orale	:	DL50 rat Dose: Calculé(e) > 5,000 mg/kg
Toxicité aiguë par inhalation	:	donnée non disponible
Toxicité aiguë par pénétration cutanée	:	DL50 rat Dose: Evalué(e) > 5,000 mg/kg

Effets chroniques

Cancérogénicité	:	donnée non disponible
Mutagénicité	:	donnée non disponible
Effets sur la reproduction	:	donnée non disponible
Tératogénicité	:	donnée non disponible
Sensibilisation	:	Non connu pour être sensibilisateur.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Effets écotoxicologiques	:	Pas disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Arrangement industriel	:	Respecter tout règlement fédéral, provincial, et d'État, et toute ordonnance locale et municipale en vigueur concernant l'éliminatio

Arrangement de ménage : Consommateur peut jeter le récipient vide dans le détritus, ou réutilisez-le où les équipements existent.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport par route

- **US DOT (Departement dês Transports) & Transport de Substances Dangereuses au Canada:**

Numéro ONU	1950
Nom d'expédition	Aerosols, flammable
Classe:	2.1
Groupe d'emballage:	Aucun(e).
Note:	S.C. Johnson expédie ce produit comme : Bien de consommation ORM-D (Autres articles réglementés, Groupe D, paquets non en vrac)

Transport maritime

- *IMDG:*

Classe:	2.1
Groupe d'emballage:	Aucun(e).
Nom d'expédition	Aerosols, flammable
Numéro ONU:	1950
Note:	S.C. Johnson expédie ce produit comme « Quantité limitée » lorsque la capacité du conteneur est 1 L ou moins.

Transport aérien

- *ICAO/IATA:*

Classe:	2.1
Groupe d'emballage:	Aucun(e).
Nom d'expédition	Aerosols, flammable
UN/ID No.:	UN 1950
Note:	SC Johnson ne transportant généralement pas de produits par avion, la conformité de l'emballage de ce produit avec les critères actuels IATA/ICAO n'a pas été déterminée. Veuillez consulter les Règlements Matières Dangereuses IATA/ICAO pour avoir les instructions détaillées pour le transport aérien de ce produit.

EDGE® GEL À RASER - SUPER PROTECTION

Version *1.*
Date d'impression 09/29/2009
Date de révision 05/27/2009
Numéro de la FDS 350000011972

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Inventaires chimiques mondiaux

État actuel de notification : Tous les ingrédients de ce produit sont listés ou exclus du catalogue aux É.-U. Toxic Substances Control Act (TSCA)Inventory (inventaire des substances toxiques)

: Tous les ingrédients de ce produit respectent le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Prop. 65 de la Californie : Ce produit n'est pas soumis aux exigences de déclaration de la Proposition 65 de la Californie.
: Ce produit est classé conformément aux critères du règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient toutes les informations requises par le règlement sur les produits contrôlés.

16. AUTRES DONNÉES

HMIS Ratings

Santé	0
Inflammabilité	4
Réactivité	0

Codes Pour le NFPA

Santé	0
Feu	4
Réactivité	0
Spécial	

Autres informations

EDGE® GEL À RASER - SUPER PROTECTION

Version *1.*

Date d'impression 09/29/2009

Date de révision 05/27/2009

Numéro de la FDS 350000011972

Ce document a été préparé avec des données dont les sources ont été jugées fiables. Cela ne constitue pas une garantie, expresse ou implicite, sur l'exactitude de l'information donnée aux présentes. Les conditions réelles d'utilisation et de manutention sont indépendantes de la volonté du vendeur. L'utilisateur est responsable de l'appréciation de toute l'information disponible lorsqu'il utilise ce produit à des fins particulières, et de la conformité de cette utilisation aux lois en vigueur (fédérales, provinciales, municipales, etc.).

Préparé par:	SC Johnson Global Safety Assessment & Regulatory Affairs (GSARA)